

LAS MUJERES EN PANDEMIA: SALUD, BIENESTAR, FORMAS DE ATENCIÓN, CORONAVIRUS Y VACUNAS

Segundo Informe de la Encuesta
Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad
en contexto de pandemia Covid-19 en
Argentina

DOI: 10.5281/zenodo.5845474

Gabriela Irrazábal
Ana Lucía Olmos Álvarez

1. Salud, bienestar y formas de atención
2. Creencias y actitudes sobre el coronavirus
3. Creencias y actitudes sobre las vacunas
4. Ficha técnica del estudio y notas metodológicas

- 1. SALUD, BIENESTAR Y FORMAS DE ATENCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE LA PANDEMIA**
- 1.1. Padecimientos y problemas de salud experimentados durante el último año
- 1.2. Padecimientos y problemas de salud experimentados por mujeres durante el último año
- 1.3. Padecimientos de salud mental según género
- 1.4. Padecimientos de salud mental adscripción religiosa
- 1.5. Padecimientos de salud mental según edad
- 1.6. Padecimientos de salud mental según región
- 1.7. Principales padecimientos de salud experimentados según género
- 1.8. Principales padecimientos de salud experimentados según adscripción religiosa
- 1.9. Principales padecimientos de salud experimentados según edad
- 1.10. Principales padecimientos de salud experimentados según región
- 1.11. Atención de los problemas de salud mental
- 1.12. Atención de los principales problemas de salud experimentados
- 1.13. Cuidados complementarios ante padecimientos y problemas de salud
- 1.14. Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según adscripción religiosa
- 1.15. Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según edad
- 1.16. Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según región
- 1.17. Situaciones de violencia experimentadas durante el último año según género
- 1.18. Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año
- 1.19. Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según adscripción religiosa
- 1.20. Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según edad
- 1.21. Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según región
- 1.22. Medios de información consultados sobre cuestiones de salud por género
- 1.23. Muerte de familiares o amigos/as en el último año según género
- 1.24. Muerte de familiares o amigos/as durante el último año según adscripción religiosa y región

2. CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE EL CORONAVIRUS

- 2.1. Creencias sobre el coronavirus según género
- 2.2. Principales creencias sobre el coronavirus según adscripción religiosa
- 2.3. Principales creencias sobre el coronavirus según región
- 2.4. Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa
- 2.5. Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según región
- 2.6. Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según edad
- 2.7. Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según género
- 2.8. Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa
- 2.9. Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región
- 2.10. Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según edad

3. CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE LAS VACUNAS

- 3.1 Creencias sobre las vacunas según género
- 3.2 Principales creencias sobre las vacunas según adscripción religiosa
- 3.3 Principales creencias sobre las vacunas según región
- 3.4 Principales creencias sobre las vacunas según edad
- 3.5 Creencias sobre las vacunas y el ADN según género
- 3.6 Creencias sobre vínculo entre las vacunas y el autismo según género
- 3.7 Actitudes ante la vacunación obligatoria (en general, no sólo Covid) según género
- 3.8 Actitudes ante la vacunación obligatoria según adscripción religiosa
- 3.9 Actitudes ante la vacunación obligatoria según edad
- 3.10 Actitudes ante la vacunación obligatoria según región
- 3.11 Motivos para vacunarse contra el coronavirus según género
- 3.12 Motivos para no vacunarse contra el coronavirus según género

SÍNTESIS DE RESULTADOS

02

1. SALUD, BIENESTAR Y FORMAS DE ATENCIÓN

En relación con el total de respondentes, la salud de las mujeres se vio más afectada.

En el último año, las mujeres declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental y luego alergias y problemas de piel. Al menos 2 de cada 10 tuvieron Covid.

3 de cada 10 mujeres no recurrieron a nadie para atender la ansiedad y la depresión y 2 de cada 10 tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. Quienes tuvieron ansiedad y depresión acudieron a profesionales de la salud mental en el orden del 38,0 % y 40,3%; por afecciones psiquiátricas alcanza el 56,5%.

Las mujeres de 18 a 29 años indicaron mayores niveles de trastornos de ansiedad y depresión. La salud mental aparece menos afectada entre aquellas mujeres adscriptas a la religión católica y evangélica.

Más de la mitad de las mujeres acudió a comidas y plantas medicinales y a infusiones de hierbas. 2 de cada 10 recurrieron a terapias alternativas. Las mujeres entre 30 y 44 años recurren en mayor proporción a los cuidados complementarios.

2 de cada 10 mujeres declararon sufrir situaciones de violencia en el último año. Quienes sufrieron violencia declaran principalmente maltrato y hostigamiento psicológico (74,2 %) y luego la violencia física (19,6,%). 6,2% declara haber sufrido violencia sexual durante el último año.

El maltrato psicológico impacta más en las mujeres mayores de 65 años.

4 de cada 10 declararon que una persona cercana falleció durante el último año.

2. CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE EL CORONAVIRUS

Una importante proporción de mujeres cree que el coronavirus surge de la interacción con humanos y animales o que fue creado en un laboratorio. 1 de cada 10 declaran no saber qué es.

Existe, entre las respondentes, una creencia generalizada en que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene. También con la distancia entre personas y la ventilación de ambientes.

Las mujeres estarían más dispuestas a suspender actividades en espacios cerrados y fiestas con invitados; la mitad, a cumplir aislamientos preventivos. En menor medida, a limitar actividades para las infancias.

3. CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE LAS VACUNAS

La mayoría de las respondientes se posiciona a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos (73,5%) como niños (81,6%). Al menos 2 de cada 10 consideran que las vacunas deben ser recomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños.

6 de cada 10 mujeres declaran que las vacunas sirven para proteger de enfermedades o para evitarlas. Un 39,0% considera que refuerzan el sistema inmunitario. La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar según edad, aunque decrece en el grupo de 18 a 29 años. Las mujeres mayores de 45 años creen en menor medida que la vacuna refuerza el sistema inmunitario.

La mayoría declara que se vacuna o se vacunaría por motivos de salud pública. 2 de cada 10 por la confianza e información disponible sobre las vacunas.

Un 6,1% manifiesta que no se vacuna o no se vacunaría contra el coronavirus. Quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios. También mencionan que sienten miedo ante los efectos adversos posibles.

2 de cada 10 mujeres dudan sobre si las vacunas modifican el ADN de las personas que se las aplican o si tienen una conexión con el autismo.


1. MUJERES EN PANDEMIA: SALUD, BIENESTAR Y FORMAS DE ATENCION

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

En el último año, las personas declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental y luego alergias y problemas de piel. Al menos 2 de cada una tuvieron Covid.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: total respondentes, 4537 casos


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

En relación con el total de respondentes, la salud de las mujeres se vio más afectada. Las afecciones vinculadas a la salud mental, a las alergias y problemas de piel superan el promedio general.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


*La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

En comparación con los varones, las mujeres declararon más ansiedad, depresión y afecciones psiquiátricas.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Los afecciones de salud mental alcanzan proporciones mayores entre las alejadas de la religión (ateas, agnósticas y desafiliadas), seguidas por las católicas mientras se declaran en menor medida entre evangélicas.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Los trastornos de ansiedad y la depresión alcanzan proporciones mayores entre las mujeres de 18 y 29 años y decrece en los otros grupos etarios. Las afecciones y padecimientos psiquiátricos se distribuyen de manera similar en los grupos etarios y decrece para las mujeres de 65 años y más.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas



Base: quienes se identificaron mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Los afecciones de salud mental se observan similares a nivel regional. No obstante, quienes residen en el NEA declaran en mayor medida las estas tres afecciones.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

En comparación con los varones, las mujeres declararon más alergias y problemas de piel.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las alergias y problemas de piel se experimentaron en proporciones similares según adscripción religiosa. En menor medida, las alergias entre las agnósticas y los problemas de piel entre evangélicas..

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las alergias y problemas de piel se experimentaron en proporciones similares en todos los grupos etarios. Las mujeres mayores de 65 años declaran haber padecido más alergias mientras las de 18 a 29 años problemas de la piel.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las alergias y problemas de piel se observan similares a nivel regional. Las mujeres del NOA padecieron en mayor medida ambas afecciones.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2148 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

3 de cada 10 mujeres no recurrieron a nadie para atender la ansiedad y la depresión y 2 de cada 10 tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. Quienes tuvieron ansiedad y depresión acudieron a profesionales de la salud mental en el orden del 38,0 % y 40,3%; por afecciones psiquiátricas alcanza el 56,5%

¿A quién recurriste para estos problemas de salud?
Datos en % de respuestas afirmativas. Principales menciones.

Trastornos de ansiedad | 52,0

| A quién recurrieron – principales menciones- datos en % | |
|---|------|
| A Nadie | 30,7 |
| Psicólogo/a | 30,6 |
| Amigo/a familiar | 15,8 |
| Psiquiatra | 7,4 |
| Médico/a particular | 5,2 |
| Líderes religiosos | 1,1 |



425 mujeres recurrieron a profesionales de la salud mental por ansiedad

Depresión | 37,3

| A quién recurrieron – principales menciones- datos en % | |
|---|------|
| A Nadie | 32,1 |
| Psicólogo/a | 29,1 |
| Amigo/a familiar | 14,3 |
| Psiquiatra | 11,2 |
| Médico/a particular | 2,6 |
| Líderes religiosos | 2,6 |



323 mujeres recurrieron a profesionales de la salud mental por depresión

Afecciones / padecimientos psiquiátricos | 16,4

| A quién recurrieron – principales menciones- datos en % | |
|---|------|
| Psiquiatra | 27,6 |
| Psicólogo/a | 31,9 |
| A Nadie | 15,1 |
| Amigo/a familiar | 9,1 |
| Médico/a particular | 6,6 |
| Hospitales públicos | 4,0 |

➔ 209 mujeres recurrieron a profesionales de la salud mental por afecciones que consideraron psiquiátricas

Base: quienes se identificaron como mujeres y declararon padecer durante el último año ansiedad (1118 casos), depresión (801 casos) y afecciones psiquiátricas (351 casos)*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

La mitad declara que recurrió al sistema biomédico para las alergias y problemas de piel. De manera similar a otros problemas de salud, 3 de cada 10 mencionan no haber recurrido a nadie.

¿A quién recurriste? Datos en % de respuestas afirmativas
Principales menciones.

Alergias | 47,5

| A quien recurrieron – principales menciones- datos en % | |
|---|------|
| A Nadie | 32,6 |
| Médico/a particular | 23,7 |
| Hospital Público / Salita/ Centro Médico Barrial | 11,5 |
| Sanatorio/Clínica privada | 15,7 |
| Farmacia | 11,7 |
| Amigo/a familiar | 1,2 |

Problemas de piel | 40,1

| A quien recurrieron – principales menciones- datos en % | |
|---|------|
| A Nadie | 30,4 |
| Médico/a particular | 31,6 |
| Sanatorio/Clínica privada | 16,7 |
| Farmacia | 8,7 |
| Hospital Público / Salita/ Centro Médico Barrial | 7,4 |
| Amigo/a familiar | 2,4 |

Base: quienes se identificaron como mujeres y declararon padecer alergias (1019 casos) y problemas de piel (863 casos) durante el último año.*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrxs)? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Por encima del promedio general, más de la mitad de las mujeres acudió a comidas y plantas medicinales y a infusiones de hierbas. Luego, a cadenas de oración, cura de empacho y del ojeo. También 2 de cada 10 recurrieron a terapias alternativas.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las sin religión se cuidan más a través de la alimentación mientras que las católicas lo hacen con las infusiones.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las mujeres entre 30 y 44 años recurren en mayor proporción a los cuidados complementarios. El grupo de 65 y más, quienes menos lo hacen.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Los cuidados a través de la alimentación e infusiones se observan similares a nivel regional. Las respondentes de Patagonia recurren más a este tipo de cuidado, mientras las de AMBA en menor medida..

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

En comparación con los varones, las mujeres declararon haber sufrido más situaciones de violencia.

¿En el último año sufriste alguna situación de violencia?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.


Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Entre quienes sufrieron violencia, se declara principalmente el maltrato y hostigamiento psicológico y luego la violencia física.

6,2 % declara haber sufrido violencia sexual.

¿Qué tipos de violencia? ¿A quién recurriste?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base Mujeres que declararon sufrir situaciones de violencia (530 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las violencias sufridas se distribuyen de manera similar según la adscripción religiosa. Las evangélicas y católicas declaran haber padecido más violencia física.

¿Qué tipos de violencia?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.




Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos, total respondentes / 530 mujeres)
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Las violencias sufridas se distribuyen de manera similar según edad. El maltrato psicológico impacta más en las mujeres mayores de 65 años.

¿Qué tipos de violencia?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos, total respondientes / 530 mujeres)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Quienes residen en la Patagonia declararon mayores proporciones de padecimiento de violencia psicológica y las mujeres residentes en el NOA mencionaron mayores niveles de violencia física.

¿Qué tipos de violencia?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.




Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos, total respondentes / 530 mujeres)
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Se busca información sobre salud en al menos 3 medios. En primer lugar internet y luego profesionales de la salud. Las mujeres recurren en mayor medida a profesionales e instituciones biomédicas y organismos oficiales. 3 de cada 10 buscan información en instituciones de salud y/o organismos oficiales. 2 de cada 10 declaran informarse a través de familiares y amigos/as. 0

¿Dónde te informás principalmente para cuestiones de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

4 de cada 10 declararon que una persona cercana falleció durante el último año.

¿Falleció algún familiar o amigo por Covid u otro motivo en el último año?
Datos en %



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: salud, bienestar y formas de atención

Hay mayor proporción de allegados fallecidos entre evangélicas y católicas y entre las respondentes del NOA.

¿Falleció algún familiar o amigo por Covid u otro motivo en el último año? Datos en %

Muerte de familiares o amigos/as de las mujeres según adscripción religiosa y región



Base: quienes se identificaron como mujeres (2453 casos).*


Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.

* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrxs? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

2. MUJERES EN PANDEMIA: CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE EL CORONAVIRUS

3 de cada 10 mujeres creen que el coronavirus surge de la interacción con humanos y animales o que fue creado en un laboratorio. 1 de cada 10 asocian su origen a la destrucción del planeta o declaran no saber qué es.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en %



Base: quienes se identificaron como varones (1976 casos) y mujeres (2453 casos).*

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos residentes de Argentina.


* La variable género se relevó mediante la pregunta ¿te identificás como mujer, varón u otrx? Otrxs sin base estadística para graficar respuestas en %

Mujeres en pandemia: creencias sobre el coronavirus

Las ateas, agnósticas y sin religión creen mayoritariamente que el coronavirus surge de la interacción entre humanos y animales. Para las católicas y evangélicas, fue principalmente creado en un laboratorio.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales creencias de las mujeres sobre el coronavirus según adscripción religiosa



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: creencias sobre el coronavirus

Las cuestiones vinculadas a la interacción con humanos y animales como origen del coronavirus se distribuyen en proporciones similares en las regiones, con predominio entre las mujeres del AMBA. No hay diferencias significativas entre quienes consideran que el virus fue creado en un laboratorio aunque esta idea decrece en el AMBA.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en %

Principales creencias de las mujeres sobre el coronavirus según región




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Existe, entre las respondentes, una creencia generalizada en que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene. También con la distancia entre personas y la ventilación de ambientes.

Según tu opinión ¿cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.




Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La creencia en la vacunación masiva para evitar la propagación del coronavirus es mayoritaria entre ateas, agnósticas y sin religión mientras decrece entre evangélicas. El uso del barbijo encuentra aceptación de manera similar por adscripción religiosa.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: creencias sobre el coronavirus

La creencia en que tanto la vacunación masiva como el uso del barbijo evitan la propagación del coronavirus se distribuye de manera similar según región.

Según tu opinión ¿cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus? Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según región



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: creencias sobre el coronavirus

De acuerdo a la edad de las respondentes, la creencia en que la vacunación masiva y el uso del barbijo evitan la propagación del coronavirus también se distribuye de manera similar.

Según tu opinión ¿cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus? Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según edad




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

Las mujeres estarían más dispuestas a suspender actividades en espacios cerrados y fiestas con invitados; la mitad, a cumplir asilamientos preventivos. En menor medida, a limitar actividades para las infancias.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus?
Datos en % de respuestas afirmativas.



Base total respondientes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

El 30,7 % de las católicas no estaría dispuesto a suspender la asistencia a la Iglesia o Templo mientras que entre las evangélicas esta proporción alcanza el 51,9%. Entre ellas también hay menor predisposición a dejar de tener contacto con familiares y amigos/as.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus. Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa

| | Mujeres | Católicas | Evangélicas |
|--|---------|-----------|-------------|
| Dejaría de ir a un restaurante o bar | 73,1 | 71,3 | 68,6 |
| Dejaría de ir al gimnasio/club | 71,4 | 69,2 | 65,3 |
| No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos | 71,3 | 70,7 | 65,9 |
| Restringiría al máximo mis salidas | 69,6 | 67,9 | 61,6 |
| No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados | 68,9 | 69,8 | 67,2 |
| Dejaría de asistir a misa o al culto | 68,3 | 69,3 | 48,1 |
| Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus | 56,2 | 55,6 | 46,5 |
| Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a | 52,5 | 53,4 | 45,1 |
| No visitaría a mis padres | 44,1 | 40,8 | 38,4 |
| No mandaría a mis hijos/as a la escuela | 43,4 | 40,1 | 33,1 |
| No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as | 42,8 | 40,0 | 39,1 |
| No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque | 31,1 | 32,7 | 31,3 |

Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

Las alejadas de la religión opinan que las principales acciones para evitar la propagación del coronavirus serían suspender actividades en espacios cerrados, la restricción de salidas y las fiestas con invitados. En menor medida la suspensión del contacto con familiares.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus?
 Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa

| | Mujeres | Ateas | Agnósticas | Sin religión |
|--|---------|-------|------------|--------------|
| Dejaría de ir a un restaurante o bar | 73,1 | 72,6 | 79,2 | 77,3 |
| Dejaría de ir al gimnasio/club | 71,4 | 75,1 | 80,8 | 70,7 |
| No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos | 71,3 | 72,6 | 75,3 | 70,7 |
| Restringiría al máximo mis salidas | 69,6 | 66,7 | 63,1 | 67,9 |
| No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados | 68,9 | 71,4 | 69,7 | 66,2 |
| Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus | 56,2 | 56,5 | 64,7 | 56,7 |
| Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a | 52,5 | 50,5 | 59,8 | 52,2 |
| No visitaría a mis padres | 44,1 | 45,9 | 56,5 | 43,5 |
| No mandaría a mis hijos/as a la escuela | 43,4 | 46,5 | 56,3 | 43,1 |
| No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as | 42,8 | 42,9 | 54,7 | 41,2 |
| No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque | 31,1 | 30,7 | 34,8 | 27,8 |

Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

Las opiniones sobre cuáles serían las acciones que ayudarían a frenar la propagación del virus se distribuyen de manera similar entre las mujeres residentes en NOA, NEA y Cuyo.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus? Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región

| | Mujeres | NOA | NEA | CUYO |
|--|---------|------|------|------|
| Dejaría de ir a un restaurante o bar | 73,1 | 67,3 | 72,3 | 70,7 |
| Dejaría de ir al gimnasio/club | 71,4 | 70,6 | 65,2 | 67,9 |
| No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos | 71,3 | 67,1 | 65,5 | 74,6 |
| Restringiría al máximo mis salidas | 69,6 | 71,1 | 80,1 | 71,0 |
| No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados | 68,9 | 67,1 | 60,8 | 69,3 |
| Dejaría de asistir a misa o al culto | 68,3 | 67,9 | 62,2 | 66,8 |
| Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus | 56,2 | 54,7 | 51,3 | 57,5 |
| Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a | 52,5 | 51,2 | 46,3 | 50,7 |
| No visitaría a mis padres | 44,1 | 45,5 | 37,9 | 42,7 |
| No mandarían a mis hijos/as a la escuela | 43,4 | 40,2 | 38,9 | 38,6 |
| No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as | 42,8 | 43,9 | 37,0 | 39,8 |
| No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque | 31,1 | 30,6 | 33,9 | 28,2 |

Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

Las opiniones sobre cuáles serían las acciones que ayudarían a frenar la propagación del virus se distribuyen de manera similar entre las mujeres residentes en las regiones Centro, AMBA y Patagonia.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus?
Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región

| | Mujeres | CENTRO | AMBA | PATAGONIA |
|--|---------|--------|------|-----------|
| Dejaría de ir a un restaurante o bar | 73,1 | 72,3 | 76,1 | 75,2 |
| Dejaría de ir al gimnasio/club | 71,4 | 67,4 | 78,8 | 72,7 |
| No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos | 71,3 | 71,9 | 73,9 | 71,1 |
| Restringiría al máximo mis salidas | 69,6 | 70,7 | 73,4 | 70,0 |
| No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados | 68,9 | 72,6 | 71,2 | 66,9 |
| Dejaría de asistir a misa o al culto | 68,3 | 67,2 | 71,5 | 70,7 |
| Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus | 56,2 | 54,6 | 58,0 | 60,8 |
| Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a | 52,5 | 51,1 | 56,0 | 56,6 |
| No visitaría a mis padres | 44,1 | 43,8 | 46,8 | 45,0 |
| No mandaría a mis hijos/as a la escuela | 43,4 | 47,1 | 46,9 | 40,8 |
| No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as | 42,8 | 40,0 | 47,9 | 45,0 |
| No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque | 31,1 | 27,9 | 34,0 | 30,9 |

Base: total respondentes, (4537 casos), Centro (1027 casos), AMBA (1290 casos) y Patagonia (564 casos).
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre el coronavirus

Las opiniones sobre cuáles serían las acciones que ayudarían a frenar la propagación del virus se distribuyen de manera similar entre las mujeres de todas las edades. Más de la mitad acuerda con aislamientos preventivos de ser necesarios. Las de + 65 acuerdan más con suspender actividades en espacios cerrados, restringir salidas y no visitar a familiares y amigos/as.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus?
Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según edad

| | Mujeres | 18-29 | 30-44 | 45-64 | +65 |
|--|---------|-------|-------|-------|--|
| Dejaría de ir a un restaurante o bar | 73,1 | 70,7 | 75,3 | 72,4 | 74,2  |
| Dejaría de ir al gimnasio/club | 71,4 | 68,9 | 72,3 | 70,9 | 78,0 |
| No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos | 71,3 | 68,5 | 73,7 | 73,0 | 65,6 |
| Restringiría al máximo mis salidas | 69,6 | 64,4 | 71,5 | 70,5 | 77,0  |
| No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados | 68,9 | 61,0 | 72,3 | 73,7 | 67,6 |
| Dejaría de asistir a misa o al culto | 68,3 | 69,8 | 69,4 | 64,6 | 69,8 |
| Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus | 56,2 | 54,8 | 58,1 | 54,9 | 55,5 |
| Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a | 52,5 | 44,3 | 53,8 | 57,4 | 62,1  |
| No visitaría a mis padres | 44,1 | 42,5 | 45,5 | 43,3 | 46,2 |
| No mandaría a mis hijos/as a la escuela | 43,4 | 38,7 | 46,0 | 44,1 | 46,2 |
| No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as | 42,8 | 41,5 | 43,7 | 42,6 | 43,4 |
| No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque | 31,1 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 35,7 |

Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos

3. MUJERES EN PANDEMIA: CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE LAS VACUNAS

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

El 59.2% de las mujeres declara que las vacunas sirven para “proteger” o “evitar” enfermedades. Un 38.8% considera que las vacunas refuerzan el sistema inmunitario.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas
¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %



Base: total respondientes (4537 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021,

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar según adscripción religiosa, aunque en mayor medida entre las ateas y agnósticas. Entre quienes consideran que la vacuna es un refuerzo para el sistema inmunitario se destacan las evangélicas.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas ¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Principales creencias de las mujeres sobre las vacunas según adscripción religiosa



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar en las regiones, aunque en el Centro y el AMBA alcanza las mayores proporciones (5 de cada 10 mujeres sostienen esta creencia). Entre quienes consideran que la vacuna es un refuerzo para el sistema inmunitario se destacan el NEA y CUYO.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas ¿Cuál considerarás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Principales creencias de las mujeres sobre las vacunas según región



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar según edad, aunque decrece en el grupo de 18 a 29 años. Las mujeres mayores de 45 años creen en menor medida que la vacuna refuerza el sistema inmunitario.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas
¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Principales creencias de las mujeres sobre las vacunas según edad




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La mayoría declara no creer que las vacunas modifican el ADN de las personas. Hay un 20% que considera que no sabe o que si se genera una modificación del ADN a través de las vacunas. .

¿Crees que las vacunas modifican el ADN de las personas que se las aplican? Datos en %




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La mayoría de las mujeres descarta que haya una conexión entre las vacunas y el autismo aunque un 13,9% duda y un 3,8% cree que hay vinculación.

¿Crees que hay una conexión entre las vacunas y el autismo?
Datos en %




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: creencias sobre las vacunas

La mayoría de las mujeres se posiciona a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos (73,5%) como niños (81,6%). Al menos 2 de cada 10 considera que deben ser recomendadas y no obligatorias

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general – no sólo Covid-? Escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Datos: promedio de respuestas



Base total país, 4537 casos


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad. CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre las vacunas

Aunque en proporciones no mayoritarias, las evangélicas son quienes más se manifiestan contrarias a la vacunación obligatoria en general – no sólo Covid-y que debería ser recomendadas o decisión de las familias.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general – no sólo Covid-? Escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Datos: promedio de respuestas

Actitudes ante la vacunación obligatoria por adscripción religiosa



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre las vacunas

La obligatoriedad de las vacunas para niños y adultos se distribuye de manera similar en todos los segmentos etarios.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general – no sólo Covid-? Escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Datos: promedio de respuestas

Actitudes ante la vacunación obligatoria según edad



Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre las vacunas

La obligatoriedad de las vacunas para niños y adultos se distribuye de manera similar entre las mujeres residentes de todas las regiones.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general – no sólo Covid-? Escala de 1 a 5, donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Datos: promedio de respuestas

Actitudes ante la vacunación obligatoria por región




Base: Quienes se identificaron como mujeres (2453 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021, 4537 casos.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre las vacunas

Las mujeres declaran en mayor proporción vacunar por motivos de salud pública y epidemiológicos. Si bien la confianza es el tercer motivo de vacunación para las mujeres, en comparación con los varones alcanza una menor proporción. También es menor la proporción que dice que no se vacunaría.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en %



Base total país, 4537 casos


Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Mujeres en pandemia: actitudes sobre las vacunas

Quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus esgrimen tres argumentos principales: falta de confianza, que no se evitan los contagios y temor a efectos adversos.

¿Cuál es la razón principal por la que no te vacunas o no te vacunarías contra el coronavirus?

Datos en %- Respuestas múltiples- Principales menciones.



Base quienes respondieron que no se vacunan o no se vacunarían contra coronavirus. (270 casos)
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.00

FICHA TÉCNICA

06

TIPO DE ESTUDIO

Encuesta no probabilística con técnica de muestreo *river sampling* con usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina con cuestionario auto-administrado

Aprobado por Comité de Ética (CECIC) RD 20061211-2857 J14/6/2021

CANTIDAD DE CASOS: 4537 total respondentes, 2453 mujeres (respondentes que se identificaron como mujeres).

Distribución de casos según género, edad y situación ocupacional:

| | Frecuencia | % |
|--|------------|------|
| Género | | |
| Varones | 1976 | 43,6 |
| Mujeres | 2453 | 54,1 |
| Otrxs | 35 | 0,8 |
| Prefiere no responder | 73 | 1,6 |
| Mujeres según Edad | | |
| Entre 18 y 29 años | 703 | 28,6 |
| Entre 30 y 44 años | 961 | 39,2 |
| Entre 45 y 64 años | 601 | 24,5 |
| 65 años y más | 182 | 7,4 |
| Prefiere no responder | 6 | ,3% |
| Mujeres según Situación ocupacional | | |
| Trabajan | 1159 | 47,3 |
| Trabajan y buscan trabajo | 374 | 15,3 |
| No trabajo y buscan trabajo | 521 | 21,2 |
| No trabajan y no buscan trabajo | 261 | 10,6 |
| Jubilado/as | 127 | 5,2 |
| Prefieren no responder | 10 | ,4 |

TIPO DE ESTUDIO

Encuesta no probabilística con técnica de muestreo *river sampling* con usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina con cuestionario auto-administrado

Aprobado por Comité de Ética (CECIC) RD 20061211-2857 J14/6/2021

CANTIDAD DE CASOS: 4537 total respondentes, 2453 mujeres (respondentes que se identificaron como mujeres).

Distribución de casos según adscripción religiosa y región

| | Frecuencia | % |
|---|------------|------|
| Mujeres según Adscripción religiosa | | |
| Católicos/as | 890 | 36,3 |
| Evangélicos/as | 297 | 12,1 |
| Ateos/as | 329 | 13,4 |
| Agnóstico/as | 316 | 12,9 |
| Sin religión – Desafiliados/as | 441 | 18,0 |
| Testigos de Jehová/ Iglesia de los Santos de los Últimos Días | 43 | 1,8 |
| Otras | 105 | 4,3 |
| Prefiere no responder | 33 | 1,3 |
| Mujeres según Región | | |
| Noroeste (NOA) | 246 | 10,0 |
| Noreste (NEA) | 339 | 13,8 |
| Cuyo | 280 | 11,4 |
| Centro | 577 | 23,5 |
| AMBA | 698 | 28,5 |
| Patagonia | 311 | 12,7 |
| Prefiere no responder | 3 | 0,1 |

DATASET

Autora. Gabriela Irrazábal, Lucía Ron

CUESTIONARIO

Autores: Gabriela Irrazábal, Ana Olmos Álvarez, María Cecilia Johnson, Soledad Catoggio, Verónica Giménez Béliveau, Romina Ramírez, Victoria Sotelo. Dimensión Muerte en pandemia. Autores: Sandra Gayol, Verónica Giordano, Gabriela Irrazábal, Bárbara Martínez, Laura Panizo, Darío Iván Radosta, Verónica Veloso. Dimensión diversidad religiosa Mariela Mosqueira. Dimensión sin filiación religiosa: Juan Cruz Esquivel.
DOI: 10.5281/zenodo.5795394

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Gabriela Irrazábal, Lucía Ron

FECHA DE RELEVAMIENTO: Agosto-October 2021

CANTIDAD DE CASOS: 4537 usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina, 2453 mujeres (respondentes que se identificaron como mujeres)

TIPO DE MUESTRA: *River Sampling* con captura de casos vía redes sociales de internet y mensajes de texto , muestreo no probabilístico

PROYECTOS CONTRIBUYENTES

- Coordinado y financiado por Proyecto **Ciencia y Catolicismo: perspectivas y circuitos de diálogo entre Argentina y Europa en seis áreas científicas (epistemología, bioética, genética, medicina reproductiva, embriología, neurociencias)** Universidad de Birmingham y Fundación Templeton. Directora Gabriela Irrazábal
- PICT 2019-04611 **Genética y Derechos humanos: imaginarios, creencias y gestión de la salud, la justicia y la identidad en la Argentina reciente (1980-2020)** Directoras: Gabriela Irrazábal y Soledad Catoggio.
- Grupo **Duelo- Red derechos, cuidados y decisiones en el final de la vida - CONICET-**
- PIP 2021 **Creencias y sociabilidades de las y los alejados de la religión en la Argentina contemporánea: desde los creyentes por cuenta propia a los sin filiación religiosa.** Director, Juan Cruz Esquivel
- PICT-2018- 03091 **Religión y salud: cosmologías sagradas, trayectorias y estrategias de búsqueda de mejoramiento personal en el Área Metropolitana de Buenos Aires.** Directora Ana Lucía Olmos Álvarez
- Diplomatura en **Diversidad Religiosa**, UBA, Directora Mariela Mosqueira

Aprobado por Comité de Ética (CECIC) RD 20061211-2857 J14/6/2021

CONTACTO:

Gabriela Irrazábal, Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL CONICET

girrazabal@ceil-conicet.gob.ar

Ana Lucía Olmos Álvarez, UNDAV CONICET,

aolmos@undav.edu.ar

ISSN 2718 7195

Serie MATERIALES DE INVESTIGACIÓN

Materiales de Investigación es una serie de publicaciones periódicas del CEIL en las que los investigadores, becarios y personal de apoyo de la Institución presentan informes y análisis de los datos recabados en el marco de sus proyectos y líneas de trabajo, con el propósito de darlos a conocer a la comunidad científica y académica así como a otros interesados en las temáticas bajo estudio en el CEIL. Materiales de Investigación es sometido al referato de evaluadores internos y externos a quienes agradecemos por su participación y colaboración para el desarrollo de esta actividad editorial.

Dirección: Claudia Figari

© CEIL CONICET, 2021

Saavedra 15 4° piso

C1083ACA Buenos Aires, Argentina

www.ceil-conicet.gov.ar/publicaciones/materiales-de-investigacion

